

Fabricant de films teintés autos

## Présentation du produit

Film semi métallisé haute performance de teinte fumé intermédiaire qui permet de garder une bonne visibilité tout en réduisant la pénétration du soleil et des ultraviolets. Très esthétique, il réduit les regards indiscrets à l'intérieur du véhicule. C'est le film le plus vendu.

√ Film professionnel
thermoformé et facile à poser
(notice fournie lors de la commande)

√ Entretien facile
avec produits à vitres habituels



## Descriptif de la texture ou du film

Performances	
Energie solaire totale rejetée :	51%
Réduction des Ultraviolets (300-380 nm):	99%
Réduction des reflets :	76%
Passage de lumière :	24%
Teinte vue de l'intérieur :	fumé moyen
Teinte vue de l'extérieur :	fumé moyen
Film professionnel thermoformé	

Composition
Film polyester auto-adhésif teinté
Epaisseur: 50 microns
Métallisation par ionisation d'aluminium
Traitement de résistance aux rayures
Application intérieure uniquement
Pellicule de protection côté colle
Largeur de laize 152cm

√ Garantie 10 ans contre : le craquèlement, la démétallisation.

√ Classement au feu M1.

Conseil d'utilisation		
Protection de la chaleur	Très performant	
Protection de l'éblouissement	Très performant	
Vis-à-vis, intimité	Performant	
Décoloration	Très performant	
Sécurité	Performant	
Luminosité	Performant	
Esthétique	Très performant	

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 6mm)

Législation actuelle: Vous devez vérifier en concertation avec les autorités de Police, la transmission de lumière tolérée sur les vitres teintées du véhicule. Variance déconseille l'utilisation de teinte trop foncée sur l'avant. Pour le pare-brise seul un bandeau pare-soleil d'environ 10cm est accepté en partie supérieure.