

## Présentation du produit

Ce film renforcé retarde l'effraction et protège des éclats de verre en cas d'accident ou d'agression. Il associe la protection solaire, la sécurité et l'esthétique. De plus, il est semi-métallisé teinté fumé moyen plus, ce qui permet de garder une bonne visibilité tout en réduisant la pénétration du soleil et des ultraviolets. Très esthétique, il reduit les regards indiscrets à l'intérieur du véhicule.

√ Film professionnel
thermoformé et facile à poser
(notice fournie lors de la commande)

√ Entretien facile
avec produits à vitres habituels



## Descriptif de la texture ou du film

Performances	
Energie solaire totale rejetée :	61%
Réduction des Ultraviolets (300-380 nm):	98%
Réduction des reflets :	82%
Passage de lumière :	15%
Teinte vue de l'intérieur :	fumé moyen plus
Teinte vue de l'extérieur :	fumé moyen plus
Film professionnel thermoformé	

Composition
Film polyester auto-adhésif teinté
Epaisseur : 120 microns
Métallisation par ionisation d'aluminium
Traitement de résistance aux rayures
Application intérieure uniquement
Pellicule de protection côté colle
Largeur de laize 152cm

√ Garantie 10 ans contre : le craquèlement, la démétallisation.

√ Classement au feu M1.

Conseil d'utilisation	
Protection de la chaleur	Très performant
Protection de l'éblouissement	Très performant
Vis-à-vis, intimité	Très performant
Décoloration	Très performant
Sécurité	Très performant
Luminosité	Moyen
Esthétique	Très performant

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 6mm)

Législation actuelle: Vous devez vérifier en concertation avec les autorités de Police, la transmission de lumière tolérée sur les vitres teintées du véhicule. Variance déconseille l'utilisation de teinte trop foncée sur l'avant. Pour le pare-brise seul un bandeau pare-soleil d'environ 10cm est accepté en partie supérieure.